Valleylab™ Mode Products, Sterile, Single Use

Valleylab™ Mode

A new waveform, Valleylab™ mode provides a unique combination of monopolar hemostasis and dissection while using a lower power setting resulting in less char, less thermal spread and less arcing than a traditional Coagulation mode.

4.8

FT3000 25 UNITS/CASE

Force TriVerse™ Electrosurgical Device

Compatible with the Valleylab™ FT10 and Force Triad Energy platforms

- [illegible]
- EDGE™ [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

FT3000DB 25 UNITS/CASE

Force TriVerse™ Electrosurgical Device

Compatible with the Valleylab™ FT10 and Force Triad Energy platforms

- [illegible]
- EDGE™ [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

FT0510 25 UNITS/CASE

Foot Switching Monopolar Cord Valleylab™ Mode

Compatible with the Force Triad™ Energy platform

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]รรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ[illegible]

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

LIGASURE™ TISSUE FUSION

LigaSure™ Tissue Fusion Instruments, Sterile, Single Use

NEW



LF1823 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Blunt Tip Open Sealer/Divider 5 mm, nano-coated – 23 cm

Compatible with ForceTriad™, Valleylab™ FT10 and Valleylab™ LS10 generators

NEW



LF1923 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Maryland Jaw Laparoscopic Sealer/Divider 5 mm, nano-coated – 23 cm

Compatible with ForceTriad™, Valleylab™ FT10 and Valleylab™ LS10 generators

4.9

LF1837 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Blunt Tip Laparoscopic Sealer/Divider 5 mm, nano-coated – 37 cm

Compatible with ForceTriad™, Valleylab™ FT10 and Valleylab™ LS10 generators

LF1937 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Maryland Jaw Laparoscopic Sealer/Divider 5 mm, nano-coated – 37 cm

Compatible with ForceTriad™, Valleylab™ FT10 and Valleylab™ LS10 generators

LF1844 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Blunt Tip Laparoscopic Sealer/Divider 5 mm, nano-coated – 44 cm

Compatible with ForceTriad™, Valleylab™ FT10 and Valleylab™ LS10 generators

LF1944 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Maryland Jaw Laparoscopic Sealer/Divider 5 mm, nano-coated – 44 cm

Compatible with ForceTriad™, Valleylab™ FT10 and Valleylab™ LS10 generators

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

LIGASURE™ TISSUE FUSION

LigaSure™ Tissue Fusion Instruments, Sterile, Single Use

For Open Procedures

NEW

4.10

LF4418 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Impact Instrument, nano-coated

Compatible with ForceTriad™, Valleylab™ FT10 and Valleylab™ LS10 generators

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]



LF1212 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Small Jaw Instrument

Compatible with ForceTriad™, Valleylab™ FT10 and Valleylab™ LS10 generators

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

NEW



LF2019 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Exact Dissector, nano-coated

Compatible with Valleylab™ FT10 energy platform and Valleylab™ LS10 vessel sealing generator

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

LF3225 6 UNITS/CASE

LigaSure™ Curved Jaw Open Sealer/Divider Electrode Instrument

Compatible with ForceTriad™ energy platform, Valleylab™ LS10 vessel sealing generator, Valleylab™ FT10 energy platform

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

LF3225C 1 UNIT/CASE

LigaSure™ Curved Jaw Open Sealer/Divider Clamp Instrument

Requires LF3225 electrode

Electrode is compatible with ForceTriad™ energy platform, Valleylab™ LS10 vessel sealing generator, Valleylab™ FT10 energy platform

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

SMART JUST GOT SMARTER



The Valleylab™ FT10 energy platform not only drives our full portfolio of energy-based devices, it makes them better than ever.[2,3]

The smart TissueFect™ tissue sensing technology in our Valleylab™ FT10 energy platform improves the speed and maintains consistency of all your hand-held devices by reading tissue composition in real time.[4,5] So you can move through procedures more efficiently, for a better experience.

Electrosurgical performance is more precise[3]:

Autobipolar has a **faster** activation time[6]

Monopolar performance is **improved**[3]

LigaSure™ technology is improved with:

Up to **50% faster** sealing times[7]

Lower jaw temperatures[8]

Ordering Information

VLFT10GEN	**Valleylab™ FT10 Energy Platform**
VLFTCRT	**Valleylab™ FT10 Cart**

1. Based on ES and Advanced energy product catalogs compared to Ethicon's current catalog.
2. As compared to the ForceTriad™ energy platform. Based on the Valleylab™ FT10 Service Manual part number 1079477, REV January 2015.
3. Ex-vivo testing model used to evaluate monopolar performance. Based on Covidien ex-vivo monopolar report "Verification - report - Ex-vivo Monopolar Procedural Flow Evaluation on the Valleylab™ FT10 Orion." November 2014. R0064443 Rev A.
4. Bench testing model used to evaluate sealing time. Based on Covidien product verification report "Ex-vivo Monopolar Thermal Effect Evaluation on the Valleylab™ FT10" January - February 2015. RE0064439 Rev A.
5. Based on the Valleylab™ FT10 Service Manual, part number 1079477, REV January 2015.
6. Based on Covidien product verification report "Autobipolar Evaluation - Valleylab™ FT10" February 2015. RE0064455.
7. Bench testing model used to evaluate sealing time. Based on Covidien memo "LigaSure Data Sources for VLFT10 White Papers." September 2015. RE00025819 Rev A.
8. Ex-vivo porcine bench testing model used to evaluate device temperature. Based on Covidien verification report "LigaSure Thermal Profile Valleylab FT10."

5920 Longbow Drive
Boulder, CO 80301
800.722.8772

© 2015 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company. 10/2015 US150749 (REF #162010)

medtronic.com

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

SmartPower



TE2000,TE3000 4.12 TE1000 TE2000S, TE3000S TE1000S

Features

- True online double-conversion design
- DSP Control
- 0.9 Output Power Factor
- Wide Input Range 100-300 VAC
- High Efficiency 97% (ECO mode)
- Frequency Converter Mode
- Input THDI < 5%
- Output THDv < 2% linear load
- Programmable LCD display
- Extendable Run Time
- Recharge to 90% battery capacity within 4 hours
- Free Power Manangement Software
- Optional SNMP & Relay Cards
- Optional Over Voltage Cut-Off device (OVCD) for Tough environment

The New Titan Elite genertion 2 series.

A premium grade entry level for true-online UPS.

TE-G2 Series UPS make use of the unique True Online Double Conversion circuitry to detect the electricity current and voltage output of utility power supply. The current is input via high frequency PWM to maintain uniform wave form and phase in line with the voltage, so as to attain high input power factor over to 0.99 and avoid generating comparatively significant harmonic interference on the power network.

With the use of the outstanding IGBT as the power convertion component, the operating frequency of the Inverter of UPS is capable of reaching tens of KHz, due to the high frequency operating characteristics of IGBT. Higher working efficiency of the inverter also improves the overall efficiency of UPS and higher inversion frequency reduces the noise of the inverter as well. Due to its components margins are increased.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

Product Information

Titan Elite Series

MODEL							
CAPACITY	VA/WATT	1000VA/900W (PF0.9)		2000VA/1800W (PF0.9)		3000VA/2700W (PF0.9)	
INPUT	Voltage Range	100 - 300 VAC					
	Frequency Range	50 Hz ± 10% (Auto sensing)					
	Phase	Single phase with ground					
	Current THDI	<5%					
	Power Factor	>= 0.99					
	Generator Input	2.2 x UPS Rating Power					
OUTPUT	Voltage Range	220 VAC ± 1%					
	Phase	Single phase with ground					
	Frequency (Synchonized Range)	50 Hz ± 10%					
	Frequency (Battery Mode)	50 Hz ± 0.1%					
	Current Crest Ratio	3:1					
	Harmonic Distortion	< 2% THD (Linear Load)					
	Protection	Short Circuit Protection					
	Output Waform	Pure Sinewave					
	Outlet	Thai-Universal					
	Overload Capacity: Line Mode	1 min @ 105%~130%, 10 sec @ 130% ~ 150%, 300ms @ >150%					
	Overload Capacity: Battery Mode	1 sec @ 105%~130%, 1 sec @ 130% ~ 150%, 300ms @ >150%					
EFFICIENCY	AC Mode / Battery Mode	> 89% / >84%		> 91% / >85%			
	ECO mode	> 97.2%		> 98%			
BATTERY	Number of Batteries Per Set	2		4		6	
	Battery Capacity (Ah/)	12V/(7/9)Ahr	Depending on the capacity of external batteries	12V/(7/9)Ahr	Depending on the capacity of external batteries	12V/(7/9)Ahr	Depending on the capacity of external batteries
	Backup Time (dependon load)	>15 min		>15 min		>15 min	
	Recharge Time (to 90%)	4 Hours		4 Hours		4 Hours	
	Charging Current (Max.)	1.5A	6.0A	1.5A	6.0A	1.5A	6.0A
	Rated Battery Voltage	24 Vdc		48 Vdc		72 Vdc	
	Battery Type	Sealed Lead Acid Maintenance Free					
TRANSFER TIME	AC to DC	Zero					
OPERATOR	LCD	Input Information: Voltage / Frequency / Utility Present / Utility Lost. Output Information: Voltage / Frequency, Load Information: Overload / Short circuit / Load level Battery information: Battery Level / Battery Remaining Time / Battery Low, Mode information: Bypass / Line / Battery /Fault / Warning / Operating-Fault-Warning Code / Operating Mode Icon / Bypass configure: enable disable					
AUDIBLE ALARM	Battery Mode	Sounding every 4 seconds					
	Low Battery	Sounding every second					
	Overload	Sounding twice every second					
	Fault	Continuously Sounding					
DIMENSION	W x H x D mm	144 x 229 x 345	102 x 228 x 352	190 x 330 x 393	102 x 327 x 396	190 x 330 x 393	102 x 327 x 396
WEIGHT	kg	9.4	3.76	17	6	22.2	6.08
ENVIRONMENT	Operating Environment	0-40° C					
	Relative Humidity	0-95% (NON-CONDENSING)					
	Noise Level	<45dB @ 1 Meter		<50dB @ 1 Meter			
Interface Port	USB (built-in) / RS-232	Software supports Windows Family, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, Compaq Tru64, SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX and MAC					
	Smart Slot (Option)	SNMP Adapter/ AS400 Relay Card / RS485 / USB					
INTERNATIONAL STANDARDS	CE	ESD: IEC61000-4-2 Level 3, RS IEC61000-4-3 Level 3, EFT:IEC61000-4-4 Level4, Surge:IEC61000-4-5 Level 4 Conduction:IEC62040-2 Cat C2, Radiation:IEC62040-2 Cat C2 Transportation: Drop:ISTA 2A, Vibration internal standard, Protection: IP20 (static)					

Specification are subject to change without prior notice

The Sun Power Co.,Ltd.
31 Soi Prachaujit 59, Yeak 5, Bangmod,Thungkru Bangkok 10140 THAILAND
Tel 02-872-9501/4 Fax.02-872-9505
WWW.THESUNPOWER.CO.TH
Email SaleContact@thesunpower.co.th

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ บ.น.ท 1

รับรองบางส่วน
หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเลขที่ USA 6308966

30 กันยายน 2563

ได้พิจารณาหนังสือรับรองการขาย/หนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตแล้ว ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531

ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ผลิต : LINEMASTER SWITCH CORP.

ผู้ผลิตเพิ่มเติมตามแนบท้าย

หนังสือฉบับนี้ใช้ประกอบกับ ☑ หนังสือรับรองการขายเลขที่ 13876-9-2020

ประเทศ United States of America

☑ หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตเลขที่ ตามเอกสารแนบท้าย

สามารถใช้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อนุญาต

เงื่อนไข

1.เมื่อปรากฏว่าประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ห้ามขาย หรือมีการยกเลิกการรับรองระบบคุณภาพการผลิตของเครื่องมือแพทย์รายการใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ถือว่าการรับรองเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

2. ห้ามนำเลขที่หนังสือไปประกาศโฆษณา

3. ห้ามโฆษณาว่าได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4. ห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก/เพิกถอนหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ หากผู้นำเข้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว

หมายเหตุเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ผู้ประกอบการบันทึกเข้ามาทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือเลขที่ USA 6308966

เลขที่หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต

ชื่อผู้ผลิต COVIDIEN (USA) ประเทศ United States of America

ISO เลขที่ FM 71825

ชื่อผู้ผลิต BERNSTEIN AG ประเทศ Federal Republic of Germany

ISO เลขที่

ชื่อผู้ผลิต BOVIE MEDICAL CORPORATION ประเทศ United States of America

ISO เลขที่

ชื่อผู้ผลิต CONMED CORPORATION ประเทศ United States of America

ISO เลขที่

ชื่อผู้ผลิต CONSOLIDATED MEDICAL EQUIPMENT COMPANY ประเทศ United Mexican States

ISO เลขที่

ชื่อผู้ผลิต CEA MEDICAL MANUFACTURING, INC. d.b.a Biomedical Innovations ประเทศ United States of America

ISO เลขที่

ชื่อผู้ผลิต DEROYAL INDUSTRIES, INC. ประเทศ United States of America

ISO เลขที่ CERT-0126258

ชื่อผู้ผลิต GREATBATCH MEDICAL S. DE R.L. DE C.V. ประเทศ United Mexican States

ISO เลขที่

ชื่อผู้ผลิต KIRWAN SURGICAL PRODUCTS,LLC ประเทศ United States of America

ISO เลขที่ US14/841854

ชื่อผู้ผลิต LINEMASTER SWITCH CORP. ประเทศ United States of America

ISO เลขที่

ชื่อผู้ผลิต NEW DEANTRONICS TAIWAN LTD. ประเทศ Taiwan R.O.C.

ISO เลขที่ 217311-2017-AQ-RGC-MA-PS Rev. 1.0

ชื่อผู้ผลิต SUTTER MEDIZINTECHNICK GMBH ประเทศ Federal Republic of Germany

ISO เลขที่

ชื่อผู้ผลิต VENUSA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V ประเทศ United Mexican States

ISO เลขที่

ชื่อผู้ผลิต COVIDIEN MEDICAL PRODUCTS (SHANGHAI) MANUFACTURING, LLC ประเทศ People's Republic of China

ISO เลขที่ QS6 077608 0062 Rev. 00

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอ

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรม.

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือเลขที่ USA 6308966

ชื่อผู้ผลิต COVIDIEN ประเทศ United States of America

ISO เลขที่

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทร

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรร

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ USA 6308966

วันที่อนุมัติ 30/9/2563 วันที่หมดอายุ 10/9/2565

ความหมายของรหัส Owner

1 รหัส 13876 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ COVIDIEN LLC ประเทศ United States of America

ความหมายของรหัส manucd

1 รหัส 14567 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ COVIDIEN (USA) ประเทศ United States of America

2 รหัส 18082 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ BERNSTEIN AG ประเทศ Federal Republic of Germany

3 รหัส 50085 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ BOVIE MEDICAL CORPORATION ประเทศ United States of America

4 รหัส 49484 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ CONMED CORPORATION ประเทศ United States of America

5 รหัส 49485 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ CONSOLIDATED MEDICAL EQUIPMENT COMPANY ประเทศ United Mexican States

6 รหัส 44285 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ CEA MEDICAL MANUFACTURING, INC. d.b.a Biomedical Innovations ประเทศ United States of America

7 รหัส 35236 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ DEROYAL INDUSTRIES, INC. ประเทศ United States of America

8 รหัส 14562 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ GREATBATCH MEDICAL S. DE R.L. DE C.V. ประเทศ United Mexican States

9 รหัส 50086 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ KIRWAN SURGICAL PRODUCTS,LLC ประเทศ United States of America

10 รหัส 14561 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ LINEMASTER SWITCH CORP. ประเทศ United States of America

11 รหัส 50004 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ NEW DEANTRONICS TAIWAN LTD. ประเทศ Taiwan R.O.C.

12 รหัส 14564 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ SUTTER MEDIZINTECHNICK GMBH ประเทศ Federal Republic of Germany

13 รหัส 49738 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ VENUSA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V ประเทศ United Mexican States

14 รหัส 41509 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ COVIDIEN MEDICAL PRODUCTS (SHANGHAI) MANUFACTURING, LLC ประเทศ People's Republic of China

15 รหัส 50005 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ COVIDIEN ประเทศ United States of America

Owner	manucd	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefItemNo
13876	14561		E6008	Valleylab Monopolar Footswitch		Valleylab Monopolar Footswitch	8	15764		6314561000174
13876	14561		E6009	Valleylab Bipolar Standard Footswitch		Valleylab Bipolar Standard Footswitch	8	15764		6314561000175

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่ง.....

Owner	manucd	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefItemNo
13876	14567	FM 71825	E1003	Valleylab Fine Needle Electrode Reusable 2.6" (6.6 cm)	Electrosurgical Electrodes	Valleylab Fine Needle Electrode Reusable 2.6" (6.6 cm)	13	15579		6314567000398
13876	14567	FM 71825	E1005	Valleylab Tungsten Loop Electrode Reusable 9.5 mm	Electrosurgical Electrodes	Valleylab Tungsten Loop Electrode Reusable 9.5 mm	13	15579		6314567000399
13876	14567	FM 71825	E1502	Valleylab Straight Extension 13 cm	Electrosurgical Electrodes	Valleylab Straight Extension 13 cm	13	99999		6314567000400
13876	14567	FM 71825	E1504	Valleylab Straight Extension 34.3 cm	Electrosurgical Electrodes	Valleylab Straight Extension 34.3 cm	13	99999		6314567000401
13876	14567	FM 71825	E1455B	Edge Insulated Blade Electrode Safety Sleeve 2.75" (7.0 cm)	Electrosurgical Electrodes	Edge Insulated Blade Electrode Safety Sleeve 2.75" (7.0 cm)	13	15579		6314567000409
13876	14567	FM 71825	E1465B	Edge Insulated Needle Electrode Safety Sleeve 2.8" (7.2 cm)	Electrosurgical Electrodes	Edge Insulated Needle Electrode Safety Sleeve 2.8" (7.2 cm)	13	15579		6314567000413
13876	14567	FM 71825	Force FX-8C	Force FX Electrosurgical Generator 8C 240 V	Electrosurgical Generators	Force FX Electrosurgical Generator 8C 240 V	13	11490		6314567000417
13876	14567	FM 71825	Force FX-8CA	Force FX Electrosurgical Generator 8CA Autobipolar 240 V	Electrosurgical Generators	Force FX Electrosurgical Generator 8CA Autobipolar 240 V	13	11490		6314567000418
13876	14567	FM 71825	VLFT10GEN	Valleylab FT10 FT Series Energy Platform	Electrosurgical Generators	Valleylab FT10 FT Series Energy Platform	13	11490		6314567000420

Medtronic

Medtronic (Thailand) Limited
319 Chamchuri Square, 27th Floor,
Unit 1-16, Phayathai Road, Pathumwan,
Bangkok, 10330
Thailand
www.medtronic.com

tel +662 232 7400
fax +662 232 7402

17 August 2021

Nakhon Pathom Hospital
196 Tesa Road, Phra Pathom Chedi, Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 73000

Dear Sir

SPARE PART AVAILABILITY FOR VLFT10GEN FT SERIES ENERGY PLATFORM

Covidien Private Limited (A Medtronic Company) ("Medtronic") confirms that we will use reasonable efforts to ensure spare parts are available for the products during the 5-years period immediately preceding the commissioning of the products.

While every effort is made to transition customers to Medtronic's new products, in case of non-availability of any spare part due to unforeseen circumstances, including part or material obsolescence, we will work with customers and partners to find a mutually agreeable alternative in the shortest time possible.

We look forward to your support. Thank you.

Yours faithfully

Andre Yeo

Senior Manager – Service & Repair, APAC CoE

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ บ.ส.น.1

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ใบจดทะเบียน สน. 304/2554

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

โดย นาย สรรเสริญ จงผดุงสัตย์ เป็นผู้ดำเนินกิจการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการของสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ชื่อ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 27 ยูนิตที่ 1-16

ตรอก/ซอย - ถนน พญาไท

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ปทุมวัน อำเภอ/เขต ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 โทรศัพท์ 02-232-7400

สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 27 ยูนิต 1-16

ตรอก/ซอย ถนน พญาไท

หมู่ที่ ตำบล/แขวง ปทุมวัน อำเภอ/เขต ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 โทรศัพท์ 0 2232 7400

สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ (ตามเอกสารแนบท้าย)

ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

สำหรับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (ตามเอกสารแนบท้าย)

โดยมีผู้ควบคุมการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(7) ดังนี้

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และให้ใช้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการนี้เท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

การต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ

การต่ออายุครั้งที่ 1

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ) .....
ตำแหน่ง .....
ผู้อนุญาต

..... / ..... / .....

การต่ออายุครั้งที่ 2

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ) .....
ตำแหน่ง .....
ผู้อนุญาต

..... / ..... / .....

การต่ออายุครั้งที่ 3

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ) .....
ตำแหน่ง .....
ผู้อนุญาต

..... / ..... / .....

การต่ออายุครั้งที่ 4

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ) .....
ตำแหน่ง .....
ผู้อนุญาต

..... / ..... / .....

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

สถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 88, 88/ 1-3,88/5-6

ตรอก/ซอย ถนน - หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางโฉลง อำเภอ/เขต บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์

โทรสาร

สถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 855

ตรอก/ซอย ถนน พระราม 3 หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางโพงพาง อำเภอ/เขต ยานนาวา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์

โทรสาร

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามีดังนี้

1 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Cardiology

2 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Implants

3 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Intensive Care Unit

4 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Minimally Invasive Surgery

5 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Neurosurgery

6 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Nursing Services

7 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Orthopedics

8 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Perfusion

9 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Physical Medicine

10 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Pulmonary Medicine

11 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Radiology

12 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Respiratory Care Services

13 ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ Surgery

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

Medtronic

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 27 ยูนิต 1-16
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย
www.medtronic.com

โทรศัพท์ 02 232 7400
โทรสาร 02 232 7402

LOA022/2021

25 มีนาคม 2564

บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด

8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

1. เนื่องด้วยบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด ("เมดโทรนิค") สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น27 ยูนิต1-16 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขอรับรองว่า

   บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด ("ผู้แทนจัดจำหน่าย")

   8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44

   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   ประเทศไทย

   ได้รับการแต่งตั้งจากเมดโทรนิคตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า ("สัญญา") โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

2. โดยที่ผู้แทนจัดจำหน่ายได้รับจากแต่งตั้งจากเมดโทรนิคให้ดำเนินการการจดทะเบียน, ดำเนินการนำเข้า, ทำการตลาด ดำเนินการส่งสริมการขายและเสนอขายสินค้าของเมดโทรนิค ("สินค้า") ตามรายละเอียดสินค้าที่ปรากฏด้านล่างในพื้นที่ประเทศไทย("พื้นที่การขาย")

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

Medtronic

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 27 ยูนิต 1-16
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย
www.medtronic.com

โทรศัพท์ 02 232 7400
โทรสาร 02 232 7402

- Cardiac Rhythm Heart Failure;
- Coronary and Structural Heart;
- Aortic and Peripheral Vascular;
- Diabetes;
- Neuromodulation;
- Spine and Biologics;
- Surgical Technology; and
- Minimally Invasive Therapies Group
- Neurovascular

3. โดยทั้งนี้เมดโทรนิคขอให้การรับรองว่าภายใต้การแต่งตั้งตามหนังสือฉบับนี้ ผู้แทนจัดจำหน่ายได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมการเสนอราคาเพื่อเสนอขายสินค้าในพื้นที่ในนามของผู้แทนจัดจำหน่ายเอง โดยที่ผู้แทนจัดจำหน่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านความเสี่ยงต่างๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเสนอราคานั้น
4. ในกรณีที่มีการทำสัญญาอันเกิดจากการเสนอราคาระหว่างโรงพยาบาลและผู้แทนจัดจำหน่ายภายใต้การรับรองของหนังสือฉบับนี้ เมดโทรนิคจะดำเนินการขยายขอบเขตการรับประกันสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าให้แก่โรงพยาบาล
5. หนังสือแต่งตั้งฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือแต่งตั้ง จนถึงวันสุดท้ายของการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับการเสนอราคา และ/หรือวันสิ้นสุดของสัญญา(31 ธันวาคม 2566) ดังกล่าวข้างต้น หรือจนกว่าจะมีแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยลายลักษณ์อักษรจากเมดโทรนิคเท่านั้น
6. หากมีข้อสงสัยประการอื่นใดกรุณาติดต่อบริษัท เมดโทรนิค(ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

Medtronic (Thailand) Limited 2001

นางรานีวรรณ รามศิริ

VP and Managing Director, Thailand

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

07/05/2013 23:06:68 +2350 089-278343-2 BY:BR 0089
NEW P/B NO.: 0006192547

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
บริษัทแบ่งกลยกมกมมาจัด ทุนจำกัด
ใช้ตราแผ่นดินนี้เป็นตราประจำธนาคาร เมื่อ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449)

ชื่อบัญชี
NAME

บริษัท ดีเดเด ดิวาซ์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0089 สาขาบางจาก

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 089-278343-2

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

6192547

PB26(2)