

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๔๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม


๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)


๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๑๔..มก.ว.ค.ม..๒๕๖๕..
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)


๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ นฐ๐๐๓๒/๒๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนิตดา สุทธิประทีป)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอรอนงค์ คุ่มเนตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ศิริ ชันสกุณี)
นักวิชาการพัสดุ

ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

๑. วัตถุประสงค์

เป็นการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๒. รายละเอียดของ “ผู้รับจ้าง”

๒.๑ เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการในด้านการขนส่งและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และต้องยื่นสำเนาเอกสารในวันยื่นเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ เป็นโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมีใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในนามของผู้รับจ้างเอง และต้องยื่นสำเนาเอกสารในวันยื่นเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ ขนส่งและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจะต้องดำเนินการโดยผู้รับจ้างเองทั้งหมด

๒.๔ มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอดมลพิษพร้อมระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ที่ได้ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ รวมถึงมาตรฐานและวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์และรับรองผลตรวจมลพิษ ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๕ ต้องสามารถเผามูลฝอยติดเชื้อได้ทุกประเภท อาทิเช่น ผ้าก๊อซ สำลี เศษเนื้ออวัยวะต่างๆ เลือด เสมหะ หลอดเข็มฉีดยา เข็มฉีดยา ถังมือยาง และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

๒.๖ มีห้องเย็นสำหรับพักมูลฝอยติดเชื้อที่โรงงานมีอุณหภูมิไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

๒.๗ ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของเอกชนที่เชื่อถือได้ และต้องยื่นสำเนาเอกสารในวันยื่นเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๘ ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีผู้ควบคุมที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ประเภทนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และต้องยื่นสำเนาเอกสารในวันยื่นเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๙ มีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในนามของ ผู้รับจ้าง ที่ออกโดยเทศบาล ฯ ในเขตที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลและเตาเผา ฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔) และต้องยื่นสำเนาเอกสารภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพนิดา สุทธิประทีป)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรอนงค์ คุ่มเนตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์ศิริ ชันสุกณี)

๒.๑๐ มีสำเนาเอกสารคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อ และต้องยื่นสำเนาเอกสารในวันยื่นเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓. รายละเอียดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

“ผู้รับจ้าง” จะต้องมีจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ต่ออย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

๓.๑ “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดหาถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อแบบปิดมิดชิด ตามลักษณะชนิด ประเภทของมูลฝอยติดเชื้อและมีตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องตราสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ไม่ต่ำกว่าขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ ใบ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๒ “ผู้รับจ้าง” ต้องมีรถบรรทุกเฉพาะในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาล และเป็นตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ และต้องระบุข้อความ “ใช้เฉพาะขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ” อย่างชัดเจนไว้ที่ตัวถังรถทั้ง ๒ ด้านด้วยตัวอักษรสีแดง พร้อมระบุชื่อบริษัทที่รับจ้างไว้ด้วย และต้องยื่นแสดงภาพยานพาหนะสำหรับขนมูลฝอยติดเชื้อ ในวันยื่นเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ ภายในรถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะแบบควบคุมอุณหภูมิ ต้องมีภาชนะหรือถังรองรับมูลฝอยแบบปิดมิดชิดอีกชั้นหนึ่ง ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขณะที่ทำการขนย้าย

๓.๔ “ผู้รับจ้าง” ต้องมารับมูลฝอยติดเชื้อ ที่สถานที่ตั้งของผู้ว่าจ้าง และการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไป ณ โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ “ผู้รับจ้าง” เอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน เว้นระยะการมารับมูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. โดย “ผู้รับจ้าง” จะต้องเตรียมถังเปล่าสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชนิดเดียวกันตาม (ข้อ ๓.๑) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ ใบ มาเปลี่ยนสลับกันเพื่อให้ผู้ว่าจ้าง สามารถนำไปบรรจุมูลฝอยติดเชื้อครั้งต่อไปได้ทันที

๓.๕ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อของ “ผู้รับจ้าง” ต้องสวมชุดฟอร์มป้องกันการติดเชื้อจากมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และต้องยื่นแสดงภาพการแต่งกายเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ ในวันยื่นเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓.๖ การขังน้ำหนักรถต้องขัง ณ จุดรับมูลฝอยติดเชื้อของผู้ว่าจ้าง พร้อมลงนามกำกับในเอกสารการรับมูลฝอยติดเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่ของ “ผู้รับจ้าง” และผู้ว่าจ้างร่วมกัน

๓.๗ เมื่อขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ของ “ผู้รับจ้าง” ต้องทำความสะอาดถังเก็บมูลฝอย รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ เครื่องมือทุกชิ้น รวมทั้งที่พักมูลฝอยติดเชื้อของผู้ว่าจ้างตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรงพยาบาลนครปฐม

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวพนิดา สุทธิประทีป)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางอรอนงค์ คุ่มเนตร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์ศิริ ชันสกุลณี)

๓.๘ ในการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง

๓.๙ ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน โดยหนึ่งคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในตาม (ข้อ ๓.๘) ส่วนอีกคนหนึ่งมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดล้อม

๓.๑๐ “ผู้รับจ้าง” ต้องส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ บริเวณสถานที่เผาของ “ผู้รับจ้าง” ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทุก ๓ เดือน และส่งมอบรายงานผลองค์ประกอบ และปริมาณซีเมนต์ที่เหลือหลังการเผาเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกวิธี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของ “ผู้รับจ้าง” ในอนาคต อย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง

๓.๑๑ “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รวมถึงทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและชื่อเสียงของโรงพยาบาล รวมทั้งบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดจากการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออันตราย

๓.๑๒ “ผู้รับจ้าง” จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔) โดยเคร่งครัด

๓.๑๓ “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบต่อเกี่ยวกับค่าเสียหาย อันมีผลจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือละเมิดกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔)

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องให้คณะกรรมการของโรงพยาบาลเข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และสถานที่ตั้งเตาเผาของผู้เสนอราคาได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากคณะกรรมการของโรงพยาบาลเห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือมีผลเสียหายแก่ทางโรงพยาบาลนครปฐม คณะกรรมการมีสิทธิ์ยกเลิกการประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ได้ทันที

๒. ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้าง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคา ที่จ้างเหมาทั้งหมดตามสัญญา นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือตักเตือนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขของการจ้าง และตลอดสัญญาจ้าง หากทางผู้ว่าจ้างมีหนังสือตักเตือนไป ๓ ครั้งขึ้นไป ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันที่วางไว้กับผู้ว่าจ้างทันที โดยไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพนิดา สุทธิประทีป)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรอนงค์ คุ่มเนตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์ศิริ ชื่นสกุลณี)