


เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/.....๕๕...../๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

จังหวัดนครปฐมได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ขาว -ดำ) จำนวน ๘๔๗ กล่อง จากบริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ ประกอบด้วยเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้


- | | | |
|-----------|---|---------------|
| ๑. ผนวก ๑ | รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒. ผนวก ๒ | ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๒ หน้า |
| | ใบเสนอราคา เลขที่ Q๒๖๕๐๓-๐๐๑๒
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๓. ผนวก ๓ | รายการคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๕ หน้า |
| ๔. ผนวก ๔ | แคตตาล็อก | จำนวน ๓๗ หน้า |
| ๕. ผนวก ๕ | สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ | จำนวน ๒ หน้า |


(ลงชื่อ)..........ผู้จะซื้อ
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

(ลงชื่อ)..........ผู้จะขาย
(นางสาวเมชาวี แดงแก้ว)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางอภิญา วิจิตรเศรษฐกุล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวจำเนียร โพธิ์จินดา)

ผนวก ๑ รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย
แนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/ ๕๘ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน (กล่อง)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	ราคาต่อ (ชุด) (รวมภาษี)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ขาว -ดำ)	๘๔๗	ร้อยละ ๗	๕,๘๙๐.๐๐	๔,๙๘๘,๘๓๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)					๔,๙๘๘,๘๓๐.๐๐

๑.๗๖.



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน)

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เลขที่ ๑๒๙/๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบล บึงยี่โก อำเภอบึงสามพัน จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๔๕๑๘๗๙๔๔ โดย นางสาวเมธาวิ แดงแก้ว ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ขาว - ดำ)	-	-	๘๕๗ กล่อง/box	๔,๙๘๘,๘๓๐.๐๐	๓๖๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๔,๙๘๘,๘๓๐.๐๐	

(สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕

ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบ

หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดค่าใช้จ่ายใดก็ตามที่มีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ จังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.

แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา

ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางราชการกำหนดคืออิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด สงขลา ให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ -
เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทสุทธิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล
หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด
ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน


เสนอมา ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวเมธาวี แดงแก้ว)
ฝ่ายขาย

ใบเสนอราคาเลขที่ 6503160020164

รหัสอ้างอิง OTP Mzhf

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๕๕๕๖๐๐๙๐๔๙



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
OP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ.....
๒. ลงชื่อ.....
๓. ลงชื่อ.....



สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ หน้า 1/1
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

129/18 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงขี้เฒ่า อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 โทร. 02-599-9729 โทรสาร 02- 599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135556009049


ใบเสนอราคา

เลขที่	QU6503-0012
วันที่	15/03/2565

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
 ที่บริษัท โรงพยาบาลนครปฐม
 ที่อยู่ 196 ถนนเทศบาล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 73000
 เบอร์โทร 034254150 โทรสาร

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0994000516916 สาขา
 วันที่กำหนดส่ง : 15/03/2565
 ยืนยันราคาภายใน (วัน) 0
 Expire Date
 จำนวนวันเครดิต 30 วัน

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	05-TONER-CAN-052II	วัสดุคอมพิวเตอรื (หมึกพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ)	847	กล่อง	5,890.00		4,988,830.00



หมายเหตุ :							
1.ราคาสินค้าต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่า 7% แล้ว							4,662,457.94
2.ยื่นราคาสินค้า 365 วัน							
3.ส่งมอบของภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ							
							4,662,457.94
							326,372.06
(สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)							4,988,830.00

.....
 ผู้อนุมัติชื่อ
 วันที่ / Date

.....
 พนักงานขาย
 วันที่ / Date

.....
 ผู้จัดการฝ่ายขาย
 วันที่ / Date



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.

129/18 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

สาขาสำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 02-599-9729 , 02-116-2761 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



คุณลักษณะของหมึกพิมพ์	ที่ทางโรงพยาบาลกำหนด	ที่ทางบริษัทเสนอราคา	
1. คุณสมบัติทั่วไปของหมึกประเภท หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ขาวดำ LBP-๒๑๔dw , MF-๔๒๖dw			
สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน ๘๔๗ ตลับ			
๑.๑	หมึกสามารถพิมพ์เอกสารได้ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ แผ่น ต่อตลับ (โดยแสดงเอกสารรับรองปริมาณการพิมพ์ตามมาตรฐาน ๕% ของกระดาษ A๔ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์)	หมึกสามารถพิมพ์เอกสารได้ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ แผ่น ต่อตลับ (โดยแสดงเอกสารรับรองปริมาณการพิมพ์ตามมาตรฐาน ๕% ของกระดาษ A๔ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์)	สามารถทำได้ตรงตามเอกสารชุดที่ 2 หน้าที่ 1 และเอกสารชุดที่ 3 หน้าที่ 1
๑.๒	ตลับหมึก(Toner) และหลอดสร้างภาพ (Drum) ต้องเป็นชนิดเดียวกัน	ตลับหมึก(Toner) และหลอดสร้างภาพ (Drum) ต้องเป็นชนิดเดียวกัน	สามารถทำได้ตรงตามเอกสารชุดที่ 2 หน้าที่ 1 และเอกสารชุดที่ 4 หน้าที่ 1
๑.๓	หมึกพิมพ์ที่จัดส่งต้องเป็นของแท้ รับรองโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องพิมพ์และไม่เคยใช้งานมาก่อน	หมึกพิมพ์ที่จัดส่งต้องเป็นของแท้ รับรองโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องพิมพ์และไม่เคยใช้งานมาก่อน	สามารถทำได้ตรงตามเอกสารชุดที่ 2 หน้าที่ 1 และเอกสารชุดที่ 4 หน้าที่ 1
๑.๔	เป็นหมึกพิมพ์ชนิดที่สามารถใช้ได้ทั้งกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันตามที่โรงพยาบาลติดตั้งโดยไม่ต้องดัดแปลงหรือปรับปรุงใดๆทั้งสิ้น	เป็นหมึกพิมพ์ชนิดที่สามารถใช้ได้ทั้งกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันตามที่โรงพยาบาลติดตั้งโดยไม่ต้องดัดแปลงหรือปรับปรุงใดๆทั้งสิ้น	สามารถทำได้ตรงตามเอกสารชุดที่ 2 หน้าที่ 1 และเอกสารชุดที่ 4

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.

129/18 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

สาขาสำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 02-599-9729 , 02-116-2761 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049




๑.๕	เมื่อพิมพ์แล้วจะได้ภาพหรือตัวอักษรคมชัดไม่เลอะเทอะ	เมื่อพิมพ์แล้วจะได้ภาพหรือตัวอักษรคมชัดไม่เลอะเทอะ	สามารถทำได้ตรงตามเอกสารชุดที่ 2 หน้าที่ 1 และเอกสารชุดที่ 4 หน้าที่ 1
๑.๖	ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อนทุกชิ้นส่วน ซึ่งมีกำหนดดังต่อไปนี้	ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อนทุกชิ้นส่วน ซึ่งมีกำหนดดังต่อไปนี้	สามารถทำได้ตรงตามเอกสารชุดที่ 2 หน้าที่ 1 และเอกสารชุดที่ 4 หน้าที่ 1
๑.๖.๑	ต้องไม่เป็นของ Refill/Reuse	ต้องไม่เป็นของ Refill/Reuse	สามารถทำได้ตรงตามเอกสารชุดที่ 2 หน้าที่ 1 และเอกสารชุดที่ 4 หน้าที่ 2
๑.๖.๒	ต้องไม่เป็นของ Remanufactured	ต้องไม่เป็นของ Remanufactured	สามารถทำได้ตรงตามเอกสารชุดที่ 2 หน้าที่ 1 และเอกสารชุดที่ 4 หน้าที่ 2
๑.๗	ผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากล ระบบคุณภาพของการพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ และ ISO๑๔๐๐๑ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม	ผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากล ระบบคุณภาพของการพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ และ ISO๑๔๐๐๑ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม	สามารถทำได้เอกสารชุดที่ 3 หน้าที่ 3-17

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.




บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.

129/18 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

สาขาสำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 02-599-9729 , 02-116-2761 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049




๑.๘	แสดงเอกสารรับรองฉบับหมึก ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐาน RoHs (Restriction of Hazardous Substances) ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพ แวดล้อมและระบุด้วย การจำกัดการใช้สารที่เป็น อันตรายบางประเภทที่ไม่ก่อ ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง สำหรับผู้ใช้งาน	แสดงเอกสารรับรองฉบับหมึก ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐาน RoHs (Restriction of Hazardous Substances) ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพ แวดล้อมและระบุด้วย การจำกัดการใช้สารที่เป็น อันตรายบางประเภทที่ไม่ก่อ ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง สำหรับผู้ใช้งาน	สามารถทำได้ ตรงตามเอกสาร ชุดที่ 5 หน้าที่ 2-3
๑.๙	แสดงเอกสารรับรองฉบับหมึก ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐาน REACH (Registration Evaluation and Authorizatjon of Chemicals) ที่เกี่ยวข้อง กับระบุด้วยการควบคุม เคมีภัณฑ์ที่บอกที่มาที่ไปของ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถตรวจสอบวัสดุ หรือที่มาที่ไปของวัตถุดิบใน ระบบการผลิตได้	แสดงเอกสารรับรองฉบับหมึก ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐาน REACH (Registration Evaluation and Authorizatjon of Chemicals) ที่เกี่ยวข้อง กับระบุด้วยการควบคุม เคมีภัณฑ์ที่บอกที่มาที่ไปของ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถตรวจสอบวัสดุ หรือที่มาที่ไปของวัตถุดิบใน ระบบการผลิตได้	สามารถทำได้ ตรงตามเอกสาร ชุดที่ 5 หน้าที่ 1
๑.๑๐	บรรจุในหีบห่อสภาพที่ เรียบร้อย ๑ ตลับ/กล่อง โดย แสดงรายละเอียดของวัสดุ คอมพิวเตอร์ที่กล่องบรรจุ ภัณฑ์ เช่น ยี่ห้อ รุ่นของตลับ หมึก รุ่นของ เครื่องพิมพ์ที่ สามารถใช้กับตลับหมึกนี้ได้	บรรจุในหีบห่อสภาพที่ เรียบร้อย ๑ ตลับ/กล่อง โดย แสดงรายละเอียดของวัสดุ คอมพิวเตอร์ที่กล่องบรรจุ ภัณฑ์ เช่น ยี่ห้อ รุ่นของตลับ หมึก รุ่นของ เครื่องพิมพ์ที่ สามารถใช้กับตลับหมึกนี้ได้	สามารถทำได้ ตรงตามเอกสาร ชุดที่ 4 หน้าที่ 2 D.M.  บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.


129/18 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130


สาขาสำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 02-599-9729 , 02-116-2761 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



๒. เงื่อนไขการให้บริการของหมึกทุกประเภท

๒.๑	หมึกพิมพ์ที่ส่งมอบดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของโรงพยาบาลนครปฐมที่ใช้อยู่ปัจจุบันของแต่ละกลุ่มได้โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือปรับปรุงทั้งสิ้น	หมึกพิมพ์ที่ส่งมอบดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของโรงพยาบาลนครปฐมที่ใช้อยู่ปัจจุบันของแต่ละกลุ่มได้โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือปรับปรุงทั้งสิ้น	สามารถทำได้ตรงตามเอกสารชุดที่ 4 หน้าที่ 2
๒.๒	หมึกพิมพ์ที่ส่งมอบต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ไม่ว่าจะเกิดจากการชำรุดเสียหาย หรือเกิดปัญหาในการใช้งานอย่างถูกวิธี นับจากวันตรวจรับในแต่ละงวด โดยผู้เสนอราคาต้องรับนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนให้ภายใน ๒ วันทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น	หมึกพิมพ์ที่ส่งมอบต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ไม่ว่าจะเกิดจากการชำรุดเสียหาย หรือเกิดปัญหาในการใช้งานอย่างถูกวิธี นับจากวันตรวจรับในแต่ละงวด โดยผู้เสนอราคาต้องรับนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนให้ภายใน ๒ วันทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น	สามารถทำได้
๒.๓	ผู้เสนอราคาได้ต้องเข้ามาบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพและรายงานสรุปผลเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานกับหมึกที่เสนอไม่น้อยกว่าทุกๆ 4 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาสัญญา	ผู้เสนอราคาได้ต้องเข้ามาบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพและรายงานสรุปผลเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานกับหมึกที่เสนอไม่น้อยกว่าทุกๆ 4 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาสัญญา	สามารถทำได้

9ml

 บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.

129/18 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

สาขาสำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 02-599-9729 , 02-116-2761 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



๒.๔	ผู้เสนอราคาหมึกพิมพ์ทุกกลุ่ม ต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มหมึก ต้องเป็นผู้ผลิตที่มีเจ้าของเดียวกันทั้งหมด โดยได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งออกหนังสือรับรอง โดยมีเอกสารรับรองและมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา	ผู้เสนอราคาหมึกพิมพ์ทุกกลุ่ม ต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มหมึก ต้องเป็นผู้ผลิตที่มีเจ้าของเดียวกันทั้งหมด โดยได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งออกหนังสือรับรอง โดยมีเอกสารรับรองและมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา	สามารถทำได้
๒.๕	ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอมมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความบกพร่องจนเป็นสาเหตุให้เครื่องพิมพ์เสียหาย หรือ งานของหน่วยงานเสียหาย	ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอมมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความบกพร่องจนเป็นสาเหตุให้เครื่องพิมพ์เสียหาย หรือ งานของหน่วยงานเสียหาย	สามารถทำได้
๒.๖	หากพบว่าผู้เสนอราคาส่งสินค้าปลอม ไม่ใช่ของแท้ ตามเครื่องหมายทางการค้า หรือเทียบเท่า ทางหน่วยงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาและแจ้งหนังสือเวียนชื่อผู้เสนอราคาอยู่ในบัญชีห้ามเข้าเสนอราคาหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	หากพบว่าผู้เสนอราคาส่งสินค้าปลอม ไม่ใช่ของแท้ ตามเครื่องหมายทางการค้า หรือเทียบเท่า ทางหน่วยงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาและแจ้งหนังสือเวียนชื่อผู้เสนอราคาอยู่ในบัญชีห้ามเข้าเสนอราคาหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	สามารถทำได้



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ



๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



คุณสมบัติ ผงหมึก Cartridge 052H Canon

ใช้กับเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น MF426DW, LBP214DW ← ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.4


- ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ Canon ← ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.1
 - สีตลับหมึกพิมพ์ : สีดำ
 - จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้ : Cartridge 052H : 9,200 แผ่น(มาตรฐานงานพิมพ์ไม่เกิน 5% ของหน้ากระดาษ A4)
 - ตัวหมึกพิมพ์ (Toner) และหลอดสร้างภาพ(Drum)เป็นชิ้นเดียวกัน ← ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.2
 - เมื่อใช้พิมพ์แล้วจะได้ภาพหรือตัวอักษรคมชัดไม่เลอะเทอะ ← ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.5
 - เป็นของใหม่ ไม่ใช่ของ Refill / Reuse และไม่ใช่ของ Remanufactured
 - เป็นของแท้ รับประกัน : 1 ปี ← ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.6.1 และ ข้อที่ 1.6.2
- ← ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.3

บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์แมนซ์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์แมนซ์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ประธานกรรมการ
๒.ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ
๓.ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

SINGLE-FUNCTION BLACK & WHITE PRINTER OFFERING RELIABILITY AND GREATER COST CONTROL.


The i-SENSYS LBP210 series are fast, double sided, A4 black and white printers engineered to enhance work flow and productivity, and cut costs. Delivering improved, high-quality results, they are ideal for SMEs.



LBP212dw





LBP214dw



LBP215x

- Save time with fast print speeds of up to 38ppm (LBP214dw/ LBP215x)
- High quality 1200 x 1200 dpi print resolution
- Easy operation with large colour touchscreen on LBP215x
- Compatible with AirPrint and Mopria for mobile connectivity
- Large storage with 1GB internal memory
- Secure PIN printing from mobile devices (LBP214dw/ LBP215x)
- Improved flexibility with varied media support; A4, A5,A6
- Quick and simple mobile connectivity via QR code (LBP215x)
- Application Library allowing automation, added shortcuts and a customised interface(LBP215x)
- Universal Login Manager function and uniFLOW ready (LBP215x)



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

i-SENSYS LBP212dw \ LBP214dw \ LBP215x

OPTIONAL ACCESSORIES

Cassette Feeding Module AH1

- Additional 550 sheet paper cassette, 1unit can be added to main unit.

Barcode Print Kit- E1E (Available on LBP215x)

- Installs bar code fonts for bar code printing. This kit, which is delivered electronically, includes a license access certificate for activation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRINTER ENGINE

Print speed	LBP214dw, LBP215x Single sided : Up to 38 ppm (A4) Up to 63.1 ppm(A5-Landscape) Double sided : Up to 30.3 ipm (A4) LBP212dw Single sided : Up to 33 ppm (A4) Up to 52.5 ppm(A5-Landscape) Double sided : Up to 26.4 ipm (A4)
Printing method	Monochrome laser beam printing
Print quality	Up to 1200 x 1200 dpi
Print resolution	600 x 600 dpi
Warm-up time	Approx. 14 seconds or less from power on
First Page Out Time	Approx: 5.5 seconds or less
Recommended Monthly Print Volume	750 - 4,000 pages per month
Duty cycle	80,000 pages
Print margins	5 mm-top, bottom, left and right
Advanced printing features	Secure Print (LBP214dw, LBP215x only) Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF) Barcode Print* (LBP215x only) Google Cloud Print Ready iQS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app

MEDIA HANDLING

Paper input (Standard)	250-sheet cassette 100-sheet multi-purpose tray
Paper input (Option)	550-sheet cassette
Paper output	150-sheet
Media types	Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, Envelope
Media sizes	Cassette (Standard and optional): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Custom sizes: Min. 105 x 148 mm Max. 215.9 x 355.6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Indexcard, Envelope (COMIO, Monarch, C5, DL), Custom sizes: Min 76.2 x 127 mm Max. 215.9 x 355.6 mm.
Media weights	Cassette (standard and optional): 52 to 120 g/m ² multi-purpose tray: 52 to 163 g/m ²
Double sided printing	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Custom size - Min. 210 x 279.4 mm Max. 215.9 x 355.6 mm 60 to 120 g/m ²

GENERAL FEATURES


Power requirements	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Power consumption	Maximum: Approx. 1,300 W Standby: Approx. 10 W Sleep mode: Approx. 0.9 W Typical Electricity Consumption (TEC): LBP215x/214dw 1.2 kWh/week (230V) LBP212dw 1.1 kWh/week (230V) For detailed information relating to Lot26 regulation, please go to: http://www.canon.com/energyfor/WorkloadIndex.html
Noise level	Sound Pressure* Active: 56 dB Standby: Inaudible* Sleep: Inaudible*

Dimensions (W x D x H)

Dimensions (W x D x H)	LBP215x: 438 mm x 373 mm x 312 mm LBP214dw/LBP212dw: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Weight	LBP215x: Approx. 9.9 Kg LBP214dw/LBP212dw: Approx. 9.5 Kg
Operating environment	Temperature: 10 to 30°C (50 to 86°F) Humidity 20 to 80% RH (no condensation)
Control panel	LBP215x: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen LBP214dw/LBP212dw: 5 Line LCD, 3 LED (Job, Error, Energy saver), Buttons, 10-key numeric keypad
CONTROLLER	
Processor Speed	800MHz x 2
Memory	1GB
Printer Languages	LBP215x/LBP214dw: UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe [®] PostScript LBP212dw: UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6
Fonts	LBP215x: 93 PCL fonts, 136 PS fonts LBP214dw/LBP212dw: 45 PCL fonts, 136 PS fonts
Interface and connectivity	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Software and Printer Management	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: Server-based software for centralised management of a fleet of devices eMaintenance services such as meter capture, automatic consumables management and remote diagnostics. Universal Log-in Manager (LBP215x only) uniFLOW online (LBP215x only) uniFLOW online Express (LBP215x only) uniFLOW Compatibility with embedded uniFLOW Login Device Client (LBP215x only)
Operating Systems Compatibility	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X version 10.8.5 & up Linux [®]
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	Cartridge 052 (3,100 pages *) ¹⁾ Cartridge 052H (9,200 pages *) ²⁾
ACCESSORIES/ OPTIONS	
Items	Cassette Feeding Module-AH1 MiCard Multi (Card reader for identification with RFID or magnetic cards with uniFLOW) (LBP215x only) MiCard Plus (Card reader for identification with RFID or magnetic cards with uniFLOW) (LBP215x only) MiCard Attachment kit-B1 (LBP215x only) Barcode Printing Kit-E1E (LBP215x only)

Notes:

- ¹⁾Accessory - Barcode Printing Kit-E1E - is required
- ²⁾Declared noise emission in accordance with ISO 9296
- ³⁾Inaudible means that the emission sound pressure level for a bystander is lower than absolute standard for background noise in accordance with ISO 7779
- ⁴⁾A Canon PCL5e driver is not supplied, however PCL5e commands are supported on the device.
- ⁵⁾Web distribution only Available from December 2018
- ⁶⁾Based on ISO/IEC 19752
- ⁷⁾Printer ships with starter cartridge (Black 1600)



บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

Canon (UK) Ltd
Woodhatch
Reigate
Surrey RH2 9BF
Telephone No. 01737 220000
Facsimile No. 01737 220022
canon.co.uk

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

UK English Edition
© Canon Europe N.V., 2018



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

SINGLE-FUNCTION BLACK & WHITE PRINTER OFFERING RELIABILITY AND GREATER COST CONTROL.

i-SENSYS LBP212dw \\
LBP214dw \ LBP215x

The i-SENSYS LBP210 series are fast, double sided, A4 black and white printers engineered to enhance work flow and productivity, and cut costs. Delivering improved, high-quality results, they are ideal for SMEs.



Sales Start Date: April 2018

PRODUCT DETAILS:

Product name	Mercury code	EAN Code
i-SENSYS LBP212dw GB	222IC019AA	8714574656656
i-SENSYS LBP214dw GB	222IC017AA	8714574656632
i-SENSYS LBP215x GB	222IC015AA	8714574656618

ACCESSORIES:


Product name	Mercury code	EAN Code
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Attachment kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

CONSUMABLES:

Product name	Mercury code	EAN Code
Cartridge 052	2199C002AA	4549292089400
Cartridge 052 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Product Name	Mercury Code	EAN Code
Installation service	7950A546AA	4960999794426
3-year on-site next day service-Pack A (LBP212dw & LBP214dw)	7950A525AA	4960999793290
3-year on-site next day service-Pack B (LBP215x)	7950A526AA	4960999793306



บริษัท ท็อป พรอไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.




บริษัท ท็อป พรอไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ


i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

RELIABLE, SECURE AND EASY-TO- USE MULTI- FUNCTION PRINTER FOR AN OFFICE OR SME.


The i-SENSYS MF420 series are multi-function printers offering SMEs speed, durability, and quality. Mobile connectivity maximises productivity.



MF426dw



MF428x




MF429x

- Save time with fast print speeds of up to 38ppm
- Increase productivity with double sided single pass scanning
- High quality 1200 x 1200 dpi print resolution
- Easy operation with large colour touch screen
- Improved flexibility with varied media support; A4, A5,A6
- Increase control with the Universal Login Manager (MF428x and MF429x)
- Enhanced security & accounting with uniFLOW (MF428x and MF429x)
- Improve quality & reliability with Canon Genuine all-in-one cartridges
- Application Library allowing automation, added shortcuts and a customised interface
- Secure PIN feature allowing employers and employees maximum control over print jobs



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

Canon

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

OPTIONAL ACCESSORIES

Cassette Feeding Module - AHT

- Additional 550 sheet paper cassette, 1 unit can be added to main unit.

Barcode Print Kit- E1E (Available on MF428x & MF429x)

- Installs bar code fonts for bar code printing. This kit, which is delivered electronically, includes a license access certificate for activation.


Send PDF Security Feature Set-E1 (Available on MF428x & MF429x)

- Send encrypted PDF and add digital device signature to PDF files. This kit, which is delivered electronically, includes a license access certificate for activation.

Telephone 6 Kit Long Cord (Available on MF426dw & MF429x)

- Optional telephone handset for fax function.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Machine type	Mono Laser All-In-One	Modem speed	33.6 Kbps (Up to 3 seconds/page ²)
Available functions	MF421dw / MF428x : Print, Copy and Scan MF426dw / MF429x: Print, Copy, Scan and Fax	Receive mode	Fax only, Fax/Tel Auto Switch, Answer Mode, Manual
PRINTER		Fax resolution	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Print speed	Single sided : Up to 38 ppm (A4) Up to 63.1 ppm(A5-Landscape) Double sided : Up to 30.3 ipm (A4)	FAX memory	Up to 512 pages ⁴
Printing method	Monochrome laser beam printing	Speed dials	Up to 28/dials
Print quality	Up to 1200 x 1200 dpi	Group dials/destinations	Max. 299 dials / Max. 299 destinations
Print resolution	600 x 600 dpi	Sequential broadcast	Max. 310 destinations
Warm-up time	Approx. 14 seconds or less from power on	Memory backup	Permanent fax memory backup (Backup with flash memory)
First Print Out Time	Approx: 5.5 seconds or less	Double sided faxing	Yes (Transmit and Receive)
Printer languages	MF421dw: UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6 MF426dw / MF428x / MF429x: UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe [®] PostScript	Other features	Fax Forwarding, Dual Access, Remote Reception, PC Fax (TX only) DRPD, ECM, Auto Redial, Fax Activity Reports, Fax Activity Result Reports, Fax Activity Management Reports
Fonts	MF421dw / MF426dw: 45 PCL fonts 136 PostScript fonts MF428x / MF429x: 93 PCL fonts 136 PostScript fonts	MEDIA HANDLING	
Print margins	5 mm-top, bottom, left and right 10 mm-top, bottom, left and right (Envelope)	Scanner type	Platen, 2-sided ADF (single pass)
Toner saver mode	Yes	Paper input (Standard)	250-sheet cassette 100-sheet multi-purpose tray 50-sheet ADF
Advanced printing features	Secure Print Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF) Barcode Print ² (MF428x, MF429x only) Google Cloud Print Ready iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android: Mopria certified, Canon PRINT Business app	Paper input (Option)	550-sheet cassette
COPIER		Paper output	150-sheet
Copy speed	Single sided (A4): Up to 38 ppm Double sided (A4): Up to 30.3 ipm	Media types	Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, Envelope
First Copy Output Time (FCOT)	ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less	Media sizes	Cassette (Standard and optional): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Custom sizes: Min. 105 x 148 mm Max. 215.9 x 355.6 mm.
Copy resolution	Up to 600 x 600 dpi	Media weights	Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope (COMIO, Monarch, C5, DL), Custom sizes: Min 76.2 x 127 mm Max. 215.9 x 355.6 mm.
Copy modes	Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo	Double sided printing	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Custom sizes: Min. 105 x 128 mm Max 215.9 x 355.6 mm
Double sided copying	2-sided to 2-sided (Automatic)		Cassette (standard and optional): 52 to 120 g/m ² multi-purpose tray: 52 to 163 g/m ² ADF: 50 to 105 g/m ²
Multiple copy	Up to 999 copies		A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Custom size - Min. 210 x 279.4 mm Max. 215.9 x 355.6 mm 60 to 120 g/m ²
Reduction / Enlargement	25-400% in 1% increments	INTERFACE & SOFTWARE	
Other features	Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID card copy	Interface type	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
SCANNER		Operating System compatibility	Windows: 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server: 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X version 10.8.5 & up Linux ⁴
Type	Colour	Network Protocol	Print: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scan: Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Application Services: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Scan resolution	Optical: Up to 600 x 600 dpi Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi		Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Scan speed	Single sided mono: 38ipm (300x600dpi) Single sided colour: 13ipm (300x600dpi) Double sided mono: 70ipm (300x600dpi) Double sided colour: 26ipm (300x600dpi)		Security (wired): IP/Mac address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Colour scanning depth	24 bit/24 bit (input/output)		Security (wireless): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA3-PSK(SAES)
Greyscales	256 levels		
Compatibility	TWAIN, WIA, ICA		
Max. scan width	216mm		
Scan to E-mail / PC / USB memory key / FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF (MF428x, MF429x only)/PDF (Digital Signature) ³ MF428x / MF429x only		
Scan to Cloud	TIFF/JPEG/PDF/DMS		
iFAX	TU-T.37		
FAX	MF426dw, MF429x only		

ศูนย์บริการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.
 ด.สิงช้อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.สิงช้อ.....กรรมการ
 ๓.สิงช้อ.....กรรมการ



TECHNICAL SPECIFICATIONS

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

Software and printer management

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: Server-based software for centralised management of a fleet of devices
eMaintenance: embedded RDS allows remote consumables management and remote diagnostics.
Universal Log-in Manager (MF428x, MF429x only)
uniFLOW online (MF428x, MF429x only)
uniFLOW online Express (MF428x, MF429x only)
uniFLOW Compatibility with embedded uniFLOW Login Device Client (MF428x, MF429x only)

GENERAL FEATURES

Recommended Monthly Print Volume	750 - 4,000 pages per month
Duty cycle	Max. 80,000 pages per month ¹⁾
Processor Speed	800MHz x 2
Memory	1GB
Control panel	12.7 cm LCD Colour Touch Screen
Dimensions with trays (W x D x H)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Installation space (W x D x H)	682 mm x 1,083 mm x 895 mm
Weight	Approx. 16.9 Kg
Operating environment	Temperature: 10 to 30°C (50 to 86°F) Humidity: 20 to 80% RH (no condensation)
Power Source	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Power Consumption	Maximum: Approx. 1,300 W Standby: Approx. 10 W Sleep mode: Approx. 0.9 W Typical Electricity Consumption (TEC): 1.2 kWh/week (230V) For detailed information relating to Lot26 regulation, please go to: http://www.top-provider.com/energy
Noise Levels	Sound Pressure ⁴⁾ : Active: 55 dB Standby: Inaudible ⁵⁾ Sound Power ⁶⁾ : Active: 72.2 dB Standby: Inaudible ⁹⁾

CONSUMABLES

Cartridges

Cartridge 052 (3,100 pages ¹⁾)
Cartridge 052H (9,200 pages ²⁾)³⁾

Accessories/ options

Items

CST.Feeding Module-AH1 (550-sheet cassette)
TEL 6 Kit Long Cord (Telephone handset) (MF426dw, MF429x only)
Barcode Printing Kit-E1E (MF428x, MF429x only)
MiCard Multi (Card reader for identification with RFID or magnetic cards with uniFLOW) (MF428x, MF429x only)
MiCard Plus (Card reader for identification with RFID or magnetic cards with uniFLOW) (MF428x, MF429x only)
MiCard Attachment Kit-B1 (MF428x, MF429x only)
Send PDF Security Feature Set-E1 (MF428x, MF429x only)

Notes:

- ¹⁾ A Canon PCL5e driver is not supplied, however PCL5e commands are supported on the device.
- ²⁾ Accessory - Barcode Printing Kit-E1E - is required
- ³⁾ Accessory - Send PDF Security Feature Set-E1 is required
- ⁴⁾ Scan by MF Scan Utility or Canon PRINT Business app
- ⁵⁾ Based on ITU-T Standard Chart No. 1
- ⁶⁾ Linux support both printing and scanning Available from December 2018.
- ⁷⁾ Duty cycle is defined as the maximum number of printed pages for a single peak month. Any usage above the recommended duty cycle may decrease the life of the product
- ⁸⁾ Declared noise emission in accordance with ISO 9296
- ⁹⁾ Inaudible means that the emission sound pressure level for a bystander is lower than absolute standard for background noise in accordance with ISO 7779
- ¹⁰⁾ Based on ISO/IEC 19752
- ¹¹⁾ Printer ships with Cartridge 052 (3,100 pages)



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



Canon (UK) Ltd
Woodhatch
Reigate
Surrey RH2 8BF
Telephone No: 01737 220000
Facsimile No: 01737 220022
canon.co.uk

Canon Inc.
Canon.com


Canon Europe
canon-europe.com

An English Edition
© Canon Europe N.V., 2015

RELIABLE, SECURE AND EASY-TO-USE MULTI-FUNCTION PRINTER FOR AN OFFICE OR SME.

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

The i-SENSYS MF420 series is a multi-function printer offering SMEs speed, durability, and quality. Mobile connectivity maximises productivity.



Sales Start Date: April 2018

PRODUCT DETAILS:

Product Name	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF421dw GB	2222C041AA	8714574657042
i-SENSYS MF426dw GB	2222C032AA	8714574656953
i-SENSYS MF428x GB	2222C027AA	8714574656908
i-SENSYS MF429x GB	2222C018AA	8714574656731

ACCESSORIES:


Product Name	Mercury Code	EAN Code
Cassette Feeding Module-AHI	0732A033AA	4549292092760
MiCard Attachment kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-EIE	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927


CONSUMABLES:

Product Name	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 052	2199C002AA	4549292089400
Cartridge 052 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Product Name	Mercury Code	EAN Code
Installation service	7950A546AA	4960999794426
3-year on-site next business day 2-Pack C (MF421dw & MF426dw)	7950A527AA	4960999793313
3-year on-site next business day 2-Pack C (MF428x & MF429x)	7950A526AA	4960999793306



 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ


 บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Stephen J. Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar, BSF
URANGLE

ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.1



LSA
Funtres Solber Netener

23 January 2004


Jonathan Q. Maderia

Inpert Mampem Abareess
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe, SDF

Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend ption cogue nihil consequat. velillum.
Dolore eu zril feugiat nulla acilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignis sim qui blandit
praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum ireure
dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim viniam, quis nostrud exerci tation ullam corpersus cipit lotis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet. consectetuer adipiscing elit, sud diam nonummy nibh veniam,
reeneeps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana
aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Solyom
uta nobis eleifendoptn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat
facer posim aum. Lorem ipsm dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit cesse ea commodo molestie.




Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat.
velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent.

Singabet.



บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

Stephen J. Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress



บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



Certificate TH04/2439

หน้าที 2/24

The management system of

Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd.

Head Office:

98 Sathorn Square Office Tower 22nd-24th Floor, North Sathorn Road,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.7

ISO 9001:2015

For the following activities


The scope of registration appears on page 2 of this certificate.

This certificate is valid from 13 October 2020 until 8 June 2022 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date. Issue 10. Certified since 18 September 2001



This is a multi-site certification.

Additional site details are listed on subsequent pages.



Authorised by



0005

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 9001 2015 0818 M2

Page 1 of 2



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd.

ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.7

ISO 9001:2015

Issue 10

Detailed scope



Head office and Service office:

The provision of sales, marketing, and after sales service of repairing and maintenance for Business Imaging Solution Products, Professional Printing Products, Consumer System Products, Image Communication Products and Accessories.

Workshop:

After sales service of repairing and maintenance for Business Imaging Solution Products, and Professional Printing Products.

Additional facilities



Workshop:

48/19 Moo 14, Khlong Nueng Sub-district, Khlong Luang District, Pathumthani 12120, Thailand

Chiang Mai Branch:

161/73 Moo 4, Chiang Mai-Lampang Road, Nongpakrang Sub-district, Muang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000, Thailand

Khon Kaen Branch:

37/77 Moo 16, NaiMuang Sub-district, Muang District, Khon Kaen 40000, Thailand

Phuket Branch:


156/5-6 Phung Nga Road, Taladyai Sub-district, Muang District, Phuket 83000, Thailand

Hat Yai Branch:

5,7 Chotivitayakun 3 Road, Hatyai Sub-district, Hatyai District, Songkhla 90110, Thailand



0005



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

COPY



Certificate JP96/008114.00

หน้าที่ 4/24

The management system of

Canon Group

Canon Inc. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo Japan

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป ข้อที่ 1.7

ISO 14001:2015



For the following activities

The scope of registration appears on page 2 of this certificate

Additional facilities

All Sites are listed on the "Site List" (Issue6)

This certificate is valid from 30 July 2020 until 30 July 2023 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 29 June 2023.
Issue 26 Certified since 6 September 1996



Authorised by



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.



0005

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3 EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 14001 2015 0118

Page 1 of 2



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.html. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดรางวัลอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

